BAMZE

Av. el ejército 1730,
San Isidro, Lima.

970 235 626

gerencia@bamze.pe

www.bamze.pe



Av. el ejército 1730,
San Isidro, Lima.
970 235 626
gerencia@bamze.pe
www.bamze.pe

# AMBULANCIA RURAL TIPO I

En BAMZE UK SAC, nos enorgullecemos de ofrecer la Ambulancia Rural Tipo I, un vehículo integralmente equipado para proporcionar atención médica de emergencia rápida y de alta calidad en entornos rurales. Esta ambulancia cumple con las normas de confianza y calidad establecidas por la NTS del Ministerio de Salud, asegurando un servicio fiable y seguro en todo momento.

Características y Equipamiento:

Diseño y Adaptabilidad:

- Vehículo robusto y fiable, diseñado para manejar las condiciones variables y a menudo desafiantes de los entornos rurales.
- Espacio interior optimizado para el tratamiento eficiente de pacientes y almacenamiento de equipos médicos.

Equipamiento Médico Especializado:

- Aspirador de secreciones para manejar emergencias respiratorias.
- Balón de oxígeno, tanto fijo como portátil, para soporte respiratorio en cualquier situación.
- Camilla telescópica adaptable para el transporte seguro y cómodo de pacientes.
- Inmovilizador de columna y collarines cervicales para trauma y lesiones de la columna vertebral.
- Estetoscopios adultos y pediátricos
- Férulas, linterna para examen, y una variedad de herramientas para la atención inmediata de emergencias.

Nuestra Ambulancia Rural Tipo I es un reflejo del compromiso de BAMZE UK SAC con la excelencia en la atención médica de emergencia, especialmente adaptada para satisfacer las necesidades únicas de los entornos rurales. Con esta ambulancia, garantizamos un servicio de emergencia que salva vidas, combinando tecnología avanzada, equipamiento de primera línea y un diseño enfocado en la seguridad y eficacia.

Soporte Básico de Vida y Monitoreo:

- Maletín de Soporte Básico de Vida equipado con resucitador para adultos y pediátricos, tubos para entubar, laringoscopio, mascaras laríngeas, pinzas Magill, abreboca y depresor lingual.
- Tabla rígida para el transporte de pacientes con sospecha de lesiones vertebrales o traumas severos.
-

Seguridad y Confiabilidad:

- Estructura reforzada y sistemas de seguridad avanzados para proteger tanto a los pacientes como al personal médico durante el transporte.
- Sistemas de comunicación efectivos para mantener el contacto constante con centros de salud y otros servicios de emergencia.

Capacitación y Soporte:

- Formación especializada para el personal que opera la ambulancia, asegurando la máxima eficiencia y seguridad en su uso.
- Soporte técnico y mantenimiento garantizado para mantener el vehículo en óptimas condiciones operativas.



Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco

+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626

gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe

direcciontecnica@bamze.pe




# EQUIPAMIENTO MÉDICO BÁSICO PARA LA AMBULANCIA

Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco

+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626

gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe

direccionTecnica@bamze.pe

# ASPIRADOR DE SECRECIONES




Imagen Referencial

## Descripción

Para la aspiración de secreciones y fluidos de pacientes transportados

## Características

- Equipo de aspiración de secreciones de sobremesa, con presión regulable de 80 a 500 mmHg o rango más amplio, frasco de policarbonato con escala de medida de 1 lt. aprox., recipiente con tapa, funcionamiento a batería.
- Con filtro antibacteriano.
- Capacidad de succión continua de 24 LPM o más.
- Con dispositivo de seguridad contra rebose o sobre flujo. B05 Vacuómetro con regulador de potencia de succión.
- De estructura en ABS antigolpes.
- La pre-instalación del equipo en la ambulancia debe asegurar la estabilidad del equipo al movimiento del vehículo y será de fácil acceso para su uso y transporte con el paciente.

## Accesorios

- 01 Frasco recolector de repuesto con escala graduada de similares características.
- Diez cánulas de succión adultos.
- Diez cánulas de succión pediátricas.
- Diez cánulas de succión neonatal.
- Diez filtros antibacterianos.
- Tubo de silicona flexible.
- Bolsa de transporte para el equipo aspirador de secreciones y sus accesorios.
- Con soporte base para el equipo, con sistema de liberación rápida que permita un bloqueo y desbloqueo inmediato del equipo, de preferencia específicamente diseñada para el equipo.

## Requerimiento de Energía

- Sistema de alimentación de 12 VDC con conexión a la toma de la ambulancia.
- Con batería recargable incorporada con autonomía mínima de 45 minutos.
- Apto para funcionamiento con red eléctrica de 220 VAC / 60HZ.

Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco

+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626


gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe

direcciontecnica@bamze.pe

# BALON DE OXIGENO FIJO



## Imagen Referencial






## Descripción

Para uso en pacientes que requieren para su traslado oxigenoterapia

## Características

- Con capacidad de almacenar 3450 litros de oxígeno aproximadamente. Balón lleno a presión máxima.
- Material de aluminio tipo M.
- Para suministro de oxígeno de todas las tomas de la ambulancia.

## Componentes

- Con válvula tipo grifo (CGA-540).
- Cubierta protectora de la válvula tipo grifo.
- Con manómetro de oxígeno de 0 a 2500 PSI o más, con salida regulada a 50 PSI para la alimentación de las tomas de la ambulancia.
- Dos flujómetros de 0 a 15 LPM, para las tomas de la ambulancia.

## Accesorios

- Dos (02) humidificadores reusables, esterilizables en autoclave.
- Diez (10) mascarillas con elástico y tubos de conexión para paciente adulto libre de látex.
- Diez (10) mascarillas con elástico y tubos de conexión para paciente pediátrico libre de látex.
- Diez (10) mascarillas con elástico y tubos de conexión para paciente infante libre de látex.

Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco

+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626

gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe

direcciontecnica@bamze.pe

# CAMILLA TELESCÓPICA





Imagen Referencial

## Descripción

Para uso en pacientes que requieren para su traslado oxigenoterapia

## Características

- Sistema de fijación al vehículo con gancho lateral y tope frontal (según NTS Nº051-MINSA/OGDN-V0.1).
- Sistema de freno por lo menos en dos (02) ruedas.
- Sistema porta balón de oxígeno con correas de seguridad.
- Peso máximo 45 kg.
- Capacidad de carga no menor a 160 kilos.
- Respaldar plano.
- Colchoneta impermeable, de la misma marca de la camilla.
- Adoptar posición de Trendelenburg.
- Adoptar posición de Fowler.
- Construido de aluminio.
- Ajustable en altura multinivel.
- Ruedas de 15 cm de diámetro y 5 cm de ancho.
- Articulación en rodilla y respaldar.

## Accesorios

- Dos asas de protección lateral retráctil.
- Gancho de seguridad para descenso de camilla.
- Porta suero plegable de material resistente a golpes.
- Correas de sujeción para piernas, abdomen, tórax y hombros, con clip metálico.
- Lona para transfer con asas (Transfer Flat).

Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco

+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626

gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe

direccionteclnica@bamze.pe

# CHALECO DE EXTRICACION





Imagen Referencial

## Descripción

Para traslado de pacientes en ambulancias y aéreas pre hospitalarias y hospitalarias.

## Características

- Que permita uso simultáneo de collarín cervical.
- Capacidad de inmovilizar columna vertebral.
- Reforzado con varillas.
- Transparente a los rayos X.
- Material polivinilo lavable, reforzado y reusable.
- Uso en pacientes adultos, pediátricos y embarazadas

## Componentes

- Almohada para la nuca.
- Banda para la nuca y barbilla.

## Accesorios

- Bolsa de traslado con asa.
- Correas codificadas por color con clip de seguridad.

Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco

+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626

gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe

direcciontecnica@bamze.pe

# ESTETOSCOPIO ADULTO

## Imagen Referencial



## Descripción

Para detección de ruidos cardíacos y pulmonares

## Características

- Cápsula de acero inoxidable
- De doble campana.
- Campana y diafragma para pacientes adultos
- Bordes de las campanas recubiertas de jebe
- Diafragma que permita la detección de amplio rango de frecuencias (sonidos de alta y baja frecuencia) Capacidad de registrar frecuencias de 20 Hz a 1500 Hz.
- Tubuladuras moldeadas juntas (dos tubos en un solo diseño), la cual no debe permitir frotamiento de estas tubuladuras
- Olivas suaves adaptables a la apertura del pabellón auricular.

## Componentes

- Empaque o envase para el equipo.

## Accesorios

- Repuestos de oliva (mínimo dos pares) y diafragma.



Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco

+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626

gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe

direcciontecnica@bamze.pe

# ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO

## Imagen Referencial




## Descripción

Para detección de ruidos cardíacos y pulmonares

## Características

- Cápsula de acero inoxidable
- De doble campana.
- Campana y diafragma para pacientes pediátricos
- Bordes de las campanas recubiertas de jebe
- Diafragma que permita la detección de amplio rango de frecuencias (sonidos de alta y baja frecuencia) Capacidad de registrar frecuencias de 20 Hz a 1500 Hz.
- Tubuladuras moldeadas juntas (dos tubos en un solo diseño), la cual no debe permitir frotamiento de estas tubuladuras
- Olivas suaves adaptables a la apertura del pabellón auricular.

## Componentes

- Empaque o envase para el equipo.

## Accesorios

- Repuestos de oliva (mínimo dos pares) y diafragma.

Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco

+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626

gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe

direccionTecnica@bamze.pe

# FÉRULAS




Imagen Referencial

## Descripción

Para uso de pacientes que han sufrido lesiones músculo-esqueléticas y que requieren inmovilización de las extremidades:

## Características

- Rígida con alma flexible de aleación de aluminio.
- De material lavable, no absorbente a fluidos y secreciones.
- Sistema de fijación o sujeción por velcro. B04 No debe tener válvulas ni bombas.

## Accesorios

- Un juego de férulas de diferentes tamaños para miembros superiores e inferiores, comprende:
  - Férula para inmovilizar muñeca.
  - Férula para inmovilizar antebrazos de adultos o piernas de niños.
  - Férula para inmovilizar tobillo o codo.
  - Férula para inmovilizar miembros superiores de adultos o inferiores de niños.
  - Férula para inmovilizar miembros inferiores de adultos.
- Con bolsa de transporte.

Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco

+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626

gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe

direccionteclnica@bamze.pe

# LINTERNA PARA EXAMEN




Imagen Referencial

## Descripción

Utilizado para iluminación en zonas de tratamiento.

## Características

- Linterna para examen LED (luz blanca).
- Con clip tipo lapicero.
- Para uso médico.
- Mango a pilas.

## Accesorios

- Un juego de baterías de repuesto.
- Una (01) lámpara de repuesto.
- Un cargador para baterías.

## Requerimiento de Energía

- Baterías recargables incluidas.

Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco

+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626

gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe

direcciontecnica@bamze.pe

# SET DE COLLARINES CERVICALES




Imagen Referencial

## Descripción

Para la inmovilización de la columna cervical en pacientes con trauma.

## Características

- Tres (03) tamaños como mínimo: adulto estándar, pediátrico e infante estándar.
- Radio compatible con RX, TAC y MRI.
- Con orificio para cánula de traqueostomía.
- Rígido con cubierta plástica parcial.
- Tira de velcro o cierre regulable.

Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco

+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626

gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe

direcciontecnica@bamze.pe

# MALETÍN DE SOPORTE BÁSICO DE VIDA



Imagen Referencial

## Descripción

Para uso en pacientes con paro respiratorio y/o alteraciones oxigenatorias o ventilatorias.

## Características

- Maletín diseñado para emergencias, completamente rígido, de material aluminio o sintético, lavable, resistente y ligero, con compartimentos que permita contener la totalidad de los materiales y equipos solicitados de manera ordenada y fácil acceso.
- Portátil, resistente a golpes, caídas y uso constante, durable.

## Componentes

**- Resucitador manual para adultos:**

- Bolsa de silicona esterilizable en autoclave y con capacidad mayor de 1200 cc.
- Dos mascarillas para pacientes adultos de diferentes tamaños con bordes acojinados, anatómicos, transparentes, esterilizables en autoclave.
- Válvula de paciente y válvula PEEP regulable y esterilizable en autoclave.
- Bolsa de reservorio de oxígeno no menor de 2000 cc.

**-Resucitador manual pediátrico:**

- Bolsa de silicona esterilizable en autoclave y con capacidad mayor a 450 cc y menor a 1000 cc.
- Dos mascarillas para pacientes de diferentes tamaños con bordes acojinados, anatómicos, transparentes, esterilizables en autoclave.
- Válvula de paciente y válvula de seguridad de sobre presión (relief) esterilizable en autoclave.
- Bolsa de reservorio de oxígeno no menor de 2000 cc.

**-Laringoscopio:**

- Con sistema de iluminación de fibra óptica, lámpara de xenón o LED, con tres hojas de acero inoxidable.
- De diferentes tamaños, reusables y autoclavables, para pacientes adultos tipo Macintosh; una hoja para pacientes pediátricos tipo Macintosh reusable y autoclavable; tres hojas de diferentes tamaños para pacientes pediátricos tipo Miller reusable.
- Un mango para pilas.

Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco

+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626

gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe

direccciontecnica@bamze.pe

# MALETÍN DE SOPORTE BÁSICO DE VIDA

**-Set de tubos orofaríngeos:**

- Tipo Mayo de diferentes tamaños: N° 00, N°0, N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 y N°6.

**-Set de tubos endotraqueales (orotraqueal con cuff):**

- Doce (12) para pacientes pediátricos y adultos, de diferentes tamaños: N°2.5, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8 y N°9.
- Dos (02) guías reusables.

**-Set de tubos endotraqueales (nasotraqueal sin cuff):**

- Doce (12) para pacientes pediátricos y adultos, de diferentes tamaños: N°2.5, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8 y N°9.

**-Set de tubos nasofaríngeos preformados:**

- De diferentes tamaños: N°2.5, N°3, N°4, N°5 y N°6.

**-Máscaras laríngeas desechables:**

- Cinco (05) de diferentes tamaños: N°1.5, N°2, N°2.5, N°3, N°4, N°5.

**-Una (01) pinza tipo Magill de 17 cm. aprox.**

**-Una (01) pinza tipo Magill de 25 cm. aprox.**

**-Una (01) botella de aluminio para oxígeno portátil con regulador y flujómetro tipo M-9, para ser transportado dentro del maletín. Botella llena a presión máxima.**

**-Abreboca.**

**-Depresor lingual Buchwald de acero quirúrgico.**



**Imagen Referencial**

Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco

+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626

gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe

direcciontecnica@bamze.pe

# TABLA RÍGIDA



Imagen Referencial

## Descripción

Para uso en pacientes con paro respiratorio y/o alteraciones oxigenatorias o ventilatorias.

## Características

- Material de poliuretano de alta densidad.
- Traslúcido a los rayos X.
- Peso liviano menor a 8 kg.
- Tabla para paciente adulto.

## Accesorios

- Inmovilizador de cabeza, reusable, impermeable, con fijación para frente y mandíbula.
- Tres (03) sujetadores para pierna, cintura y tórax.
- Con correa tipo "araña" (spider strap).

Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco

+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626

gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe

direcciontecnica@bamze.pe

# TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO




Imagen Referencial

## Descripción

Para medida de la presión arterial

## Características

- Sistema de medición de presión arterial tipo analógico o tipo reloj, que permite visualizar los valores en mmHg, con exactitud de 5 mmHg o menor, protegido por vidrio o plástico resistente, adecuadamente calibrado.
- Piezas recambiables.

## Componentes

- Manómetro de presión no adherido al brazalete con escala de lectura de 0 a 300 mmHg.
- Cubierta del manómetro anti-impacto.
- Perilla de goma.
- Válvula de ajuste fino.

## Accesorios

Dos (02) brazaletes de tela reusables con sujetador tipo velcro:

- Uno (01) para paciente adulto: Talla grande.
- Uno (01) para paciente adulto: Talla estándar.

Estuche para traslado y protección.

Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco

+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626

gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe

direcciontecnica@bamze.pe

# MALETIN DE MEDICAMENTOS




Imagen Referencial

## Descripción

Contiene medicamentos, insumos y materiales para brindar asistencia médica en pacientes.

## Características

- Maletín diseñado para transporte de medicamentos, insumos y materiales completamente rígido, de material aluminio o sintético, lavable, resistente y ligero, con compartimentos que permita contener la totalidad de los medicamentos solicitados de manera ordenada y fácil acceso.
- Portátil, resistente a golpes y caídas, de uso constante y durable.

## Componentes

- Alberga como mínimo los medicamentos, insumos y materiales indicados en la Norma Técnica de Salud Nº051-MINSA/OGDN-V0.1. (No incluye medicamentos, insumos y materiales).

Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco

+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626

gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe

direcciontecnica@bamze.pe

# TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO




## Descripción

Para medida de la presión arterial

## Características

- Sistema de medición de presión arterial tipo analógico o tipo reloj, que permite visualizar los valores en mmHg., con exactitud de 5 mm Hg. o menor, protegido por vidrio o plástico resistente, adecuadamente calibrado.
- Piezas recambiables.

## Componentes

- Manómetro de presión no adherido al brazalete con escala de lectura de 0 a 300 mmHg.
- Cubierta del manómetro anti-impacto.
- Perilla de goma.
- Válvula de ajuste fino.

## Accesorios

Dos (02) brazaletes de tela reusables con sujetador tipo velcro:

- Uno (01) ppara paciente pediátrico.
- Uno (01) para paciente infante

Estuche para traslado y protección.

Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco

+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626

gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe

direcciontecnica@bamze.pe

# HANDY




Imagen Referencial

## Descripción

Para comunicación radial en VHF con handy y equipo de radiocomunicaciones

## Características

- Dos (02) Handy en frecuencia VHF de la misma marca del equipo de radiocomunicación móvil.
- Potencia de salida mínima 5.0 watts.
- Cobertura en frecuencia de 136 a 174 MHz.
- El equipo estará preintonizado con las frecuencias radiales del Ministerio de Salud TX/RX: 166.930 MHz, 170.610 MHz, 171.930 MHz, 160.625 MHz. Una frecuencia de RX 166.930 MHz y TX 171.930 MHz.
- Scanner de canales.
- Display LCD, alfanumérico con backlight.
- Con codificador de DTMF.
- 20 canales de memoria como mínimo.
- Función de apagado automático programable.
- Permite programación manual o por PC.

## Accesorios

- Cargador de batería de mesa.
- Cargador de batería de vehículo.
- Micrófono con clip.
- Batería de repuesto.

## Requerimiento de Energía

- Batería recargable

Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco

+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626

gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe

direcciontecnica@bamze.pe

# EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOVIL



Imagen Referencial

## Descripción

Para comunicación radial en VHF con la base de operaciones

## Características

- Equipo de radiocomunicación para ser utilizado como medio de comunicación entre los establecimientos de salud y equipo itinerante.
- Equipo de uso comercial en el rango de 136-174 MHz.
- El equipo estará presintonizado con las frecuencias radiales del Ministerio de Salud TX/RX: 166.930 MHz, 170.610 MHz, 171.930 MHz, 160.625 MHz.
  Una frecuencia de RX 166.930 MHz y TX 171.930 MHz.
- Número de canales: Mínimo 20 programables.
- Pasos de sintonía entre: 10/12.5/15/20/25 kHz.
- Botones programables.
- Scanner. Explorador de canales.
- Bloqueo de canal ocupado.
- Estándar militar (referido a polvo, ruido y humedad en sistemas de radiocomunicación).
- Llamada selectiva.
- Password de seguridad.
- Identificador de llamadas por PTT-ID.
- Programable y ajustable por PC (software y cable respectivo).
- Equipo de radiocomunicación privada con certificación de homologación otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú.

Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco

+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626

gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe

direcciontecnica@bamze.pe

# EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOVIL

## Componentes

- **Transmisor**
  - Potencia de salida 45 watts como mínimo.
- **Receptor**
  - Potencia de salida de audio: Mayor de 2 watts.
- **Antena móvil**
  - Antena móvil tipo VHF/FM, sintonizada a la frecuencia de operación del Ministerio de Salud, ganancia de 3.4 dB o mayor, de la misma marca del equipo de radio.
  - Impedancia de antena: 50 ohmios aproximadamente.

## Accesorios

- Clip colgador de micrófono.
- Kit de montaje para ser instalada en la cabina del conductor de la ambulancia: Cables de alimentación y fusibles de repuesto.

## Requerimiento de Energía

- Sistema de alimentación adaptable al vehículo

